



## KSB KEYSECURITYBOX

Sleutelafstortkluzen voor garages, autoverhuurbedrijven, hotels, B&B, campings, ... enz.



**SECURITY-Tools bvba**

Mosten 13

B-9160 Lokeren (België)

T +32 (0)9 395 20 35 - Email: [info@security-tools.be](mailto:info@security-tools.be)

[www.security-tools.be](http://www.security-tools.be)

**KEYSECURITYBOX™**  
SOLID AS A ROCK

## Eenvoudig in gebruik

De compacte KeySecurityBox is de eenvoudigste oplossing voor een optimale beveiliging bij het afstorten van sleutels. Deze sleutelafstortkluis kan overal worden geïnstalleerd. De KeySecurityBox is volledig mechanisch en de manier waarop het werkt is in een oogopslag duidelijk voor iedereen .

## Modellen

De KeySecurityBox sleutel-afstortkluis kan worden geïnstalleerd op drie manieren: tegen een muur, in de wand of muur, of op een console. U kunt kiezen tussen modellen met het kluisdeurtje aan de linkerzijde of aan de rechterzijde, afhankelijk van uw lokale plaatsingsomstandigheden. Voor montage op console is er een console beschikbaar om in te betonnen en een vloerconsole om op de vloer te schroeven.

## Solide constructie

De KeySecurityBox heeft een stevige constructie. Het geheel is, met uitzondering van het intelligente afstortwiel, gemaakt van massief staal. Omdat er weinig bewegende delen zijn, is dit systeem uiterst duurzaam, weerbestendig en uiterst betrouwbaar. De afgestorte sleutels en keycards zijn veilig, want 'vissen' naar sleutels is onmogelijk.


## Werking

Door het afstortwiel naar boven te draaien, komt de opening vrij om de sleutel of keycard af te storten. Steek vervolgens de sleutel of de keycard in de opening. Zodra U het afstortwiel terug loslaat, draait deze automatisch terug naar zijn beginpositie en valt de sleutel in de kluis. Het kan niet eenvoudiger.



Elke Key Security Box wordt compleet geleverd. Alles wat je nodig hebt, is standaard montagegereedschap en de nodige bouten of schroeven aangepast aan de toegepaste wijze van montage. De KeySecurityBox doos bevat:


- Een stalen wandplaat en vier ringen voor installatie
- Een zachte vloermat
- Een instructie sticker om boven het depotwiel te plaatsen
- Twee unieke veilige sleutels
- Een oversized sleutelhanger
- Een gemakkelijk te begrijpen installatiehandleiding



### Belangrijkste eigenschappen

- High quality koudgewalst staal
- Kluisdeur is uitgevoerd in massief 8 mm staal
- Electro gegalvaniseerd tegen roestvorming. Het is natuurlijk interessant om in ons vrij vochtig klimaat een regenafscherming te voorzien onder de vorm van een afdak.
- Dupont poedercoating - Ral 9006
- Veiligheidsslot met dubbele vergrendeling
- 2 dubbelbaard veiligheidssleutels
- Sleutel kan niet worden weggenomen als kluis geopend is
- Meer dan 500.000 unieke sleutelcombinaties
- Intelligent gepatenteerd afstortwiel
- Laat toe om sleutels en keycards af te storten tot afmetingen 125 x 43 x 61 mm
- Afstortwiel rolt automatisch terug naar zijn startpositie door zwaartekracht. Geen elektriciteit nodig
- Maakt 'fishing' naar sleutels in de kluis mechanisch onmogelijk


Bestelnummer DE RAAT KSB-101



Bestelnummer DE RAAT KSB-102



Bovenaanzicht  
KSB002-V2.0




MUUR





### Key Security Box type KSB-001-V2.0

Bestelnummer DE RAAT KSB-101




- Opbouw met rolwiel links. Gaten voor montage tegen een muur
- Hoogte: 395 mm / Breedte: 215 mm / Diepte: 215 mm
- Gewicht: 19 kg
- Wanden: Voorkant (deur) 8mm. staal
- Kleur: Ral 9006 (licht aluminium)
- Deurslot: Kluis, incl. 2 sleutels
- Deze keybox wordt met 4 ankerbouten tegen de muur bevestigd. (zie tekening)



### Key Security Box type KSB-002-V2.0

Bestelnummer DE RAAT KSB-102



- Opbouw met rolwiel links. Gaten voor montage tegen een muur
- Hoogte: 395 mm / Breedte: 215 mm / Diepte: 215 mm
- Gewicht: 19 kg
- Wanden: Voorkant (deur) 8mm. staal
- Kleur: Ral 9006 (licht aluminium)
- Deurslot: Kluis, incl. 2 sleutels
- Deze keybox wordt met 4 ankerbouten tegen de muur bevestigd. (zie tekening)

Bestelnummer DE RAAT KSB-103



### Key Security Box type KSB-003-V2.0

Bestelnummer DE RAAT KSB-103

- Voorzien van bevestigingsgaten in de bodem, voor bevestiging aan de sokkel.
- Hoogte: 395 mm / Breedte: 215 mm / Diepte: 215 mm
- Gewicht: 19 kg
- Wanden: Voorkant (deur) 8mm. staal
- Kleur: Ral 9006 (licht aluminium)
- Deurslot: Kluis, incl. 2 sleutels


**Paal en sokkel zijn apart te bestellen!**

## KEY SECURITY BOX KSB-005 & KSB-006 sokkels



### Sokkel KSB-005

Deze sokkel wordt in de grond verankerd met beton Voor afstortkluizen KSB-003 of KSB-004. Hoogte: 1500 mm / Breedte: 100 mm / Diepte: 100 mm Gewicht: 14,4 kg Kleur: RAL9006 (licht aluminium) De console wordt middels beton in de grond verankerd.




### Sokkel KSB-006

Console voor vloerverankering met bouten. Voor afstortkluizen KSB-003 of KSB-004 Hoogte: 600 mm / Breedte: 215 mm / Diepte: 215 mm Gewicht: 22 kg Kleur: Ral 9006 (licht aluminium) De console wordt op een betonvloer verankerd met de binnen paal. Daar overheen komt een buiten mantel.





## KEY SECURITY BOX KSB-007 voor inbouw in muren



### Key Security Box type KSB-007

- Inbouwmodel met binnenkluis incl. bevestigingsmateriaal en glijbaan
- Hoogte: 510 mm / Breedte: 220 mm / Diepte: 177 mm
- Gewicht: 21 kg
- Wanden: Voorkant (deur) 8mm staal
- Kleur: Ral 9006 (licht aluminium)
- Deurslot: Kluis, incl. 2 sleutels
- De gevelplaat wordt in de buitenmuur geplaatst. De sleutel gaat via de glijbaan door de muur in de binnenkluis.



# KEY SECURITY BOX

## N°1 in Europa voor sleutelafstortkluizen

### SECURITY TOOLS bvba

Producten voor bouwkundige beveiliging  
Veiligheidsbeslag - Veiligheidscilinders - Kluizen - Brandkasten

Industriepark E17/3 (Nr. 3405A)  
Campus Innovatie centrum Lokeren (ICL)  
Mosten 13  
B-9160 Lokeren (België)

Email: [info@security-tools.be](mailto:info@security-tools.be)

Telefoon: +32 (0)9 395 20 35

Fax: +32 (0)9 395 20 21

Websites

[www.security-tools.be](http://www.security-tools.be)

[www.kluzensite.be](http://www.kluzensite.be)